Laffourcade 26

VassV6R07s001-005






Collection Vassal-Montpellier

6574Mtp1

IV-9A2
26 Laffourcade
R7s1-5
R3s1-5

Laffourcade n°26

IV - 9 A2




















DESIGNATION N°26 Laffourcade.

CLOS IV PLANCHE 9 RANG A souche 2

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-8-72 X

Date de Maturité : 25-9-72 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x15

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 ~~x~~

s2 f

s3 ~~x~~

s4 0

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

N° 26 Laffourcade

DESIGNATION : ~~[illegible]~~

CLOS IV PLANCHE 9 RANG A Souche 2

Vigueur : 0,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturation : après le 23.9.74

Pourriture : 0 le 16.9

GRAPPE : G - M - P : L - M - C X+7

14

BAIE : TG - G - M - P 21x17

disc. - sph. - ~~ell.~~ - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 f

s3 f

s4 f 2

s5 4 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 26 Laffourcade

CLOS IV PLANCHE 9 RANG 4 Souche 2

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22-9-75 x+6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13 coulure

BAIE : TG - G - M - P 25 x 17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 f

s3 f

s4 f

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

**Année /** 1968
**Emplacement** ..IV 9A2.................. **Désignation** ..2-6 Laffourcade..

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | x | | | | |

Dle 15-3-68 x -9

---

Année : 1971
Emplacement ......IV. 9. A 2.................. Désignation /.26 Laffourcade...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.3 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2 x | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | | | | | |

Dle 29-3-71 x -1

①

Désignation : 26 Laffourcade

Clos IV Planche 9 Côte A Rang 2 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux (3). à

41 - glabre (4) ou - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) légt - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). légt duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) rouges - entièrement bronzees (7) parfois - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à liseré carminé, la couleur de la 5° et de la 6° feuille détachees sera notés.

Calvo 69

1 \

Nº ordre

Désignation : 26 Laffourcade

Clos IV Planche 9 côté A rang 2 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) ou - en gouttière 2 - involuté (3.) légt
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 69

N° ordre

Désignation : 26 Laffourcade

VASSAL IV Planche 9 côté N° A2 Souche 1 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
plus lég
51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Nº ordre

Désignation 2-6 III Laffoucade

Clos IV Planche 9 Côté A2 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5. légt

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

-Calvo

Emplacement : 26 Laffourcade

Désignation : IV 9A2 r.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 24x17 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

\- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne à (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) à - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION : 26 Laffourcade
EMPLACEMENT : IV 9 A 2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........6..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 6574

Désignation : 26 Laffourcade

Emplacement : IV 9 A 2

Angle des nervures : (1) - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - (6)

$L_1/L$ : 7 - (8) - 9

$L_2/L$ : (10) - 11

Nombre de lobes : (12) - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : (17) - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : (31) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - (44)

Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)

Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - (53) - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94